


Описание

## Манжеты для свабов- Модель NUF

GE-NUF представляет собой рассчитанную на тяжелые условия эксплуатации резиновую манжету, которая обеспечивает максимальную грузоподъемность. Прикрепленная к стандартным стальным или алюминиевым втулкам и имеющаяся в широком диапазоне размеров, этот манжета является хорошим вариантом выбора для применения в глубоких скважинах. Данная манжета рассчитана на высокую производительность и большие нагрузки. Изготавливаемые из нашей специальной смеси Frac Fluid, они будут выполнять свои функции в самых тяжелых условиях.



Чертеж



## МАНЖЕТА ДЛЯ СВАБА, GE-NUF

**Технические характеристики**

Ном. НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
2-3/8" (2")	Манжета для сваба из материала Frac со стальным сердечником	1,950"	GE-NUF20SF	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба из материала Frac со стальным сердечником	2,390"	GE-NUF25SF	1,370"
3-1/2" (3")	Манжета для сваба из материала Frac со стальным сердечником	2,920"	GE-NUF35SF	1,370"

Ном, НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
1,900" (1-1/2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,585"	01-1030	0,902"
1,900" (1-1/2")	Манжета для сваба малого размера с алюминиевым сердечником	1,512"	01-1020	0,902"
2,000"	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,650"	01-1040	0,902"
2,063" (1-3/4")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,695"	01-1050	0,902"
2,063" (1-3/4")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,650"	01-1040	0,902"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,935"	01-1090	1,120"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба малого размера со стальным сердечником	1,935"	01-1070	1,120"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,935"	01-1080	1,120"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,585"	01-1030	0,902"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,425"	02-1050	1,334"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба малого размера с алюминиевым сердечником	2,360"	02-1020	1,334"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба малого размера со стальным сердечником	2,360"	02-1030	1,334"

**Технические характеристики**

Ном. НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	2,290"	02-1010	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба малого размера с алюминиевым сердечником	2,260"	11-0380	0,902"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	2,235"	02-1070	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,235"	02-1075	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба малого размера со стальным сердечником	2,170"	02-1067	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,125"	01-1062	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба малого размера с алюминиевым сердечником	1,935"	01-1060	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба малого размера со стальным сердечником	1,935"	01-1070	1,120"
4-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	4,000"	03-1010	1,120"
5-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	4,867"	03-1020	1,120"